



**ಕ್ರಾಸ್‌ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ**  
**ಕ್ರಾಸ್‌ಹವಾಮಾನ ಕೈತ್ತು ವಿಭಾಗ (IMD)**  
**ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಬೆಂಗಳೂರು-560065**  
**\* ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರಾಸ್‌ಹವಾಮಾನ ಸೇವಾ ಪರಿಧಿ ಪತ್ರಿಕೆ \***



ದಿನಾಂಕ: 25.05.2021

**ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ**  
**ಈ ವಾರದ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಝಳಿ (ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ)**  
**(ದಿನಾಂಕ 26-05-2021 ರಿಂದ 30-05-2021ವರೆಗೆ)**

ಸಿಯತಾಂಕೆಗಳು	26.05.2021	27.05.2021	28.05.2021	29.05.2021	30.05.2021
ಮಳೆ (ಮೀ ಮೀ)	4	2	1	0	4
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಡಿ.ಸೆ.)	32	32	31	32	33
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಡಿ.ಸೆ.)	21	21	22	22	22
ಮೋಡ (ಪ್ರಮಾಣ)	4	4	4	4	3
ಅರ್ಧತೆ 7.20 ಚೆ (ಶೇ)	82	82	84	84	84
ಅರ್ಧತೆ 2.20 ಮು (ಶೇ)	49	49	47	47	48
ನಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕ.ಮಿ/ಗಂಟೆಗೆ)	10	10	9	9	9
ನಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	283	283	270	257	252

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಿನದ ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ **31.0-33.0°C** ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ **21.0-22.0°C** ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗಿನ ಅರ್ಧತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ **82-84 %** ಇದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ **47-49 %** ಇರುವುದು ಮತ್ತು ನಾಳಿಯು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಾಸರಿ **9-10 ಕ.ಮಿ.** ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಸಂಭವವಿದೆ.

- ರೋಹಿಣಿ ಸ್ಥಾತ್ವದ ಮಳೆಯ ಕಾಲವು ಮೇ ತಿಂಗಳ 25 ರಿಂದ ಜೂನ್ 7 ರ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಾತ್ವದ ಪ್ರೌಢ ಒಣ ಪಲಯದ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯು 61.9 ಮೀ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

**ಕ್ರಾಸ್‌ಹಾರ್ಡ್‌ಮ್ಯಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿವರ**

ಚೆಳಿಗಳು	ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಕ್ರಾಸ್‌ಹಾರ್ಡ್ ಸಲಹೆಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ “ಯಾಸೋ” ಜಂಡೆಮಾರುತ್ತದೆ ಪ್ರೋಫಾವದಿಂದ ಕೊಂಟಿಕೆದ ಪ್ರೌಢ ಒಣ ಪಲಯದಲ್ಲಿ ಹಗುರ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾಳಿ ವೇಗವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಸಂಭವವಿದೆ.</li> <li>➤ ಕೋವಿಡ್-19 ವೈರಾನುವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 3-4 ಅಡಿಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ವಿಶ್ಲಾಂತಿಸುವುದಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ನೀರನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಾಗ, ಇಳಿಸುವಾಗ/ಹೊತ್ತುಯ್ದು ಅಡಕಿಸುವಾಗ ಹಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಸ್ ಪರಿಕಂಗಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಕ್ರಾಸ್‌ಹಾರ್ಡ್ ಈ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪರಸ್ಪರ 4 ಅಡಿಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು</li> <li>➤ ಮುಂಬರುವ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಮಾರಿಯನ್ನು ಬೀಜಪರೀಕ್ಷಾಲಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೀಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</li> <li>➤ ಎರಡು ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು: ಆಳವಾದ ಮಣಿನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೂ 5-6 ತಿಂಗಳುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಳೆ ಸಮನಾಗಿ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.</li> <li>➤ ಎರಡು ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸುವ ರೈತರನು ಜಾಗರೂಕಾಗಿ, ಬೀಳುವ ಮಳೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಚಿತ ಭರಿಸಲು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಖುಷಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ.</li> <li>➤ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗೊಳ್ಳಿಸಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗೆ/ಪ್ರೌಢ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬದು ಪ್ರದೇಶದ ಉಬ್ಬ ತಗ್ಗಿಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರ, ಬದುಗಳನ್ನು ಭದ್ರ ಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಘಲವ್ತಾದ ಮೇಲ್ಮೈನಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ತಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಮಳೆ ನೀರು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಸಮಾನ ಹಂಗಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ತಗ್ಗಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮಳೆಯಾಗ್ರಿತ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇಳಿವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.</li> <li>➤ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣವು 750 ಮೀ.ಮೀ. ಇರುವುದರಿಂದ ಮಳೆಯಾಗ್ರಿತ</li> </ul>

	<p>ಬೆನಾಯದಲ್ಲಿ ವರದು ಬೇಕೆ ಪದ್ದತಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೈಲ್ - ಮೇ. ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬೇಕೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಪವಾದಿ ತಳಿ ಅಲಸಂದೆ (KBC-9, IT38956-1, and PGCP-6) ಅವರೆ (HA 3, HA 4) ಹಾಗು ಎಳ್ಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹಸೆರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡು/ಹುರುಳೆ ಬೇಕೆದು ಮಣಿಗೆ ಪಲಪತ್ತತೆ ಹೇಜೀಸಬಹುದು. ತದನಂತರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ( ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್) ವರದನೇ ಬೇಕೆಯಾಗಿ ಮುಧ್ಯಪಾವದಿ (GPU 28, ML 365) ಅಥವಾ ಅಲ್ಪವಾದಿ (KMR 630, KMR 340, GPU 48) ತಳಿ ರಾಗಿಯನ್ನು ಬೇಕೆದು ಉತ್ತಮ ಇಳಿಪರಿ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ/ಅದಾಯಗಳಿಸಬಹುದು.</p> <p>ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಮಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಾಕಷ್ಟ್ರ ಇರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಾದಿ ಬೇಕೆಗಳಾದ ತೊಗರಿ ತಳಿಗಳಾದ ಬಿ.ಆರ್.ಜಿ-1, 2, 4 ಮತ್ತು 5 , ಟಿ.ಟಿ.ಬಿ-7 ಹಾಗು ಹರಳು ಬೇಕೆಯ ತಳಿಗಳಾದ ಡಿ.ಸಿ.ಎಚ್-7, 32 ಮತ್ತು 177 ಬಿತ್ತಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ.</p>
ಮಾವು	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ಮಾವಿನ ಬೇಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ನೊಂದ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬರಿಲ್ 4 ನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ.</li> <li>➤ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ಟಾವು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೇಲಕ್ಕೆ ತಾಗದ ರೀತಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕಟ್ಟಾವಿನ ನಂತರ ಶಿಲೀಂದ್ರಾವಿಂದ ಬರುವ ಹಲವಾರು ರೋಗಣಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.</li> <li>➤ ಮಾವು ಬೇಕೆಗಾರರು ಜೆನಾಗಿ ಬಲಿತು ಕಟ್ಟಾವಿನ ಬಂದಿರುವ ಮಾವಿನ ಕಾರ್ಯಾಯನ್ನು ಕಟ್ಟಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಇಂಚು ತೊಟ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಮಾವಿನ ಕಾರ್ಯಾಯನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ರೋ ಕೈಟಿನಲ್ಲಿ ಪೆಪರ್‌ ಹಾಕಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಕಟ್ಟಾವು ಮಾಡಿದ 24 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಕೈಟಿನಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ 5 ರಿಂದ 6 ಕೈಟಿನಳನ್ನು ಅಧ್ಯ ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಮುದ್ದುದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾಸ್ಟ್ರೋ ಲೋಟಿನಳಲ್ಲಿ 300 ಮಿ.ಲಿ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10 ಮಿ.ಲಿ. ಎಫ್‌ಲಿನ್ ದ್ರಾವಣ ಹಾಕಿ ನಂತರ 10 ನ್ನಾಗ್ ನಷ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೋ ಸೋಡ (Sodium hydroxide) ಹಾಕಿಡೇಬೇಕು. ನಂತರ ಟಾಪಾಲ್‌ನ್ನಿಂದ ಗಾಳಿಯಾಡಂತೆ ಭರ್ಪುವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಭೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ 48 ಅಥವಾ 60 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಟಾಪಾಲ್ ತೆಗೆದು ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಬಿಡಬೇಕು. 1 ಟಿನ್ ಹಣ್ಣಿಗೆ 8 ರಿಂದ 10 ನ್ನಾಗ್‌ನಳಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಲಿನ್ ಇಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೇಸ್ಟಿಕೆವಾಗಿ ಮಾನಿಸುವುದರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟಿದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕ್ಕೆ ದರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.</li> <li>➤ ಮೇ. ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಂದರಿಂದ ಸಾರಿ ಉಳಿಸುವೆ ಮಾಡಿ ಸಮಯಮಾಡಬೇಕು. ಅನಂತರ 10ಮೀ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ 90 ಫಾನ್ ಸೆ.ಮೀ. ಗಾಳಿದ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಒಂದರಿಂದ ವಾರಗಳ ನಂತರ ಅವೃಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹರಡಿ ತುಂಬಬೇಕು.</li> </ul>
	<b>ಹೈಮುಗಾರಿಕೆ</b>
ಪರ್ಯಾಸಂಗೋಷಣೆ	<p><b>ಬೆಸಿಗೆ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಸಂಗೋಷಣೆ ಸಲಹೆಗಳು :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನ ಅಭಾವ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಹಗೆವಿನಲ್ಲಿ ರಸಮೇಹನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬೇಕೆಯ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಿ.</li> <li>➤ ದನಕರುಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ 4-6 ಇಂಚು ಹುಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಮುದ್ದುಹ್ಯಾದಲ್ಲಿ 2-3 ಸಲ ನೀರು ಹೊಡಿಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ನೆಲ ಮತ್ತು ನೋಡಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ನೀರು ಹೊಡಿಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯು ತಕ್ಕುವಟ್ಟಿಗೆ ತಂಪಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.</li> <li>➤ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಅಡುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು.</li> <li>➤ ಸ್ವಜ್ಞವಾದ ನೀರನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಸಬೇಕು.</li> </ul> <p>ರಾಸುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಿಡಬಾರದು, ಬೇಗಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರಾಸುಗಳನ್ನು ಮೇಲುಲು ಬಿಡಬೇಕು.</p>
ಕೋಳಿ ಸಾಕಾರೆಕೆ	<p><b>ಬೆಸಿಗೆ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾರೆಕೆ ಸಲಹೆಗಳು :</b></p> <p>ಸರಾಸರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ <math>33-36^{\circ}\text{C}</math>, ಸರಾಸರಿ ಅರ್ಧತೆ ಪ್ರಮಾಣ, <math>&lt; 50\% \text{ (RH)}</math> ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ <math>&lt; 5 \text{ ಕ.ಮೀ./ಫಾಂಟೆಗೆ}</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ನೀರಿನ ಟಾಂಕ್‌ನ ನ ಮೇಲ್ಮೈಬಳೆಯನ್ನು ಒಂದೆಯಾದ ಗೋಳಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.</li> <li>➤ ಬೆಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಬೇಳಿಗಿನ ಜಾವ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಯಂತೆಜ್ಞವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು.</li> <li>➤ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬೀಸುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು</li> <li>➤ ಪೆಸೆನ್ಟ್ರ್ ಫ್ಲಾನ್ ಮೂಲಕ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯ ಹೊರಹೊಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</li> </ul>

**ನೋಡಲ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿ:**

ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ವಿಭಾಗ  
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

**ಮೊಬೈಲ್ ಅಫ್:**

- ರೈತರು “ದಾಮಿನಿ” ಎಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಫ್ಲೇ ಸೈಫ್‌ರೋನಿಂದ ಡೋನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಇದರಿಂದ ಮಿಂಚಿನ

ಮನ್ಯಾಚನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನೀವರವಾಗಿ ತೀಳಿಯಬಹುದು.

- ಹಾಗೆಯೇ “ಮಾಸಮ್” ಮತ್ತು “ಮೋಡೊಡೊ” ತಂತ್ರಾಂಶಗಳೊಂದೆ ಮಳೆಯ ಮನ್ಯಾಚನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ [mausam.imd.gov.in](http://mausam.imd.gov.in) ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.